

capofila: **LAVENO MOMBELLO**  
**ANGERA, BESOZZO, BREBBIA, BREGANO, COMABBIO,**  
**CADREZZATE, LEGGIUNO, MERCALLO, MONVALLE, OSMATE,**  
**RANCO, TAINO, VARANO BORGHI**



con il contributo per il bando 2011 \_ Promuovere la  
sostenibilità energetica nei comuni piccoli e medi

**CITTIGLIO**



## **PRESENTAZIONE PAES**

febbraio 2013



## **PAES**

piano d'azione per l'energia sostenibile

Giuseppe Maffeis, Luisa Geronimi, Alice Bernardoni  
TerrAria srl, Via Gioia 132, 20125 Milano, Tel. 02 87085650 e-mail [geronimi@terraria.com](mailto:geronimi@terraria.com)

coordinatore di A21Laghi Fulvio Fagiani



# **TerrAria s.r.l.**

# IL PATTO DEI SINDACI

Documento programmatico in cui il Comune si assume l'impegno di elaborare:

- ✚ **PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES)** per raggiungere gli obiettivi della direttiva 20-20-20 attraverso l'attivazione di azioni rivolte a:
  - riduzione del 20% dei consumi energetici
  - riduzione del 20% delle emissioni di CO2
  - aumento del 20% dell'energia rinnovabile
- ✚ **MISURE DI EFFICIENZA ENERGETICA** sia come consumatore diretto che come pianificatore del territorio comunale
- ✚ **AZIONI DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE** della società civile (Amministrazione, stakeholder, cittadini)
- ✚ **RAPPORTO BIENNALE** sull'attuazione delle azioni del PAES

# STRUTTURA PAES DI A21 LAGHI:


La presente Relazione è strutturata in due sezioni.

↘ **Sez A.** Restituisce la metodologia utilizzata per l'elaborazione del PAES secondo le Linee guida del JRC e i caratteri di intercomunalità del Piano.

↘ **Sez B.** Racchiude gli elementi del Piano specifici del singolo comune: Baseline Emission Inventory e le azioni di dettaglio previste per il raggiungimento dell'obiettivo di Piano a livello comunale.

# CONTESTO INTERCOMUNALE \_ popolazione

TREND POPOLAZIONE AGGREGAZIONE 2001, 2005-2010



Crescita della popolazione  
+11% nel periodo 2001-2010,  
pari all'1% annuo

Crescita della popolazione +  
5% per gli ultimi 5 anni, pari  
all'1% annuo


CAGR (Compound Annual  
Growth Rate) pari all'1% per il  
periodo 2001-2010

# CONTESTO INTERCOMUNALE \_ popolazione

I comuni più popolosi sono **Laveno Mombello** e **Besozzo** il cui numero di abitanti dal 2010 supera quello di Laveno.


Il comune di **Osmate** registra un incremento della popolazione pari al 71% nel periodo 2001-2010 con un tasso di crescita annuo pari all'8%.

TREND POPOLAZIONE COMUNALE




# CONTESTO INTERCOMUNALE \_ autoveicoli

NUMERO DI AUTOMOBILI PROCAPITE PER COMUNE AL 2010



Il numero di automobili per abitante nell'aggregazione di A21 Laghi al 2005 è pari a **0.61**, inferiore alla media provinciale, pari a **0.62**, ma superiore alla la media regionale pari **0.59**. Nel **2010** tale valore sale a **0.65** automobili per abitante, **allontanandosi dal valore provinciale**, invariato rispetto al 2005, e anche della media regionale, stabile a 0.59 automobili per abitante nel 2010.

# CONTESTO INTERCOMUNALE \_ abitazioni



L'aggregazione è caratterizzata da un patrimonio edilizio datato, la maggior parte degli edifici è risalente agli anni antecedenti al 1980, nella maggior parte dei casi gli edifici prevalenti sono quelli costruiti tra il 1962 e il 1981. Per il comune di Osmate e di Monvalle si registra maggiore presenza, rispetto agli altri comuni del contesto, di edifici costruiti negli ultimi trent'anni.

# BEI\_raccolta dati

## PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO

Elenco edifici pubblici  
Audit energetici degli edifici comunali  
Certificazioni energetiche  
Interventi di riqualificazione energetica

## ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Piano dell'Illuminazione Pubblica  
Interventi di riqualificazione energetica dell'illuminazione pubblica  
Parco lampade, tipologia, numero e potenza  
Bolletta elettrica illuminazione pubblica

## TRASPORTO URBANO

Flotta municipale: mezzi comunali  
Piano Urbano del Traffico

## FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

Impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica realizzati dal Comune

## STRUMENTI URBANISTICI DEL COMUNE: ELENCO E STATO DI ATTUAZIONE DEGLI ATTI INERENTI AL SETTORE ENERGETICO

Regolamento Edilizio  
Piano di Governo del Territorio  
Consumi elettrici globali sul territorio comunale (residenziale, terziario, industriale, ecc)  
Consumi termici globali sul territorio comunale (residenziale, terziario, industriale, ecc.)

## ATTIVITA' DI INTERESSE ENERGETICO AMBIENTALE

Varie attività di interesse energetico ambientale: ad es. Agenda 21



Raccolta materiali  
aprile 2012



FONDAZIONE C&F&P&O  
promozione di sostenibilità energetica nei comuni (CCO) e mesi 2011



# BASELINE EMISSION INVENTORY - BEI

- ❖ Il **BEI (Baseline Emission Inventory)** è l'inventario delle **emissioni** annue di CO<sub>2</sub> al 2005 relative agli usi energetici finali attribuibili ad attività di competenza diretta e/o indiretta dell'Amministrazione Comunale.
- ❖ Primo passo sono i consumi energetici finali suddivisi per vettore (combustibile) e per settore (residenziale, terziario, edifici pubblici, illuminazione pubblica, settore produttivo, trasporto privato, trasporto pubblico).
- ❖ Per la verifica dei trend in atto si è costruito inoltre un primo aggiornamento della banca dati dei consumi energetici e quindi delle emissioni al **2008 (MEI – monitoring emission inventory)**.
- ❖ Il passaggio da consumi energetici a emissioni avviene attraverso i **fattori di emissione dell'IPCC** (Inter-governmental Panel for Climate Change): l'emissione di CO<sub>2</sub> (tonnellate) per energia consumata (MWh) per combustibile. *Per l'EE il FE viene calcolato a partire da quello regionale 0.4 t di CO<sub>2</sub>/MWh detraendo le FER elettriche*

## BEI \_ metodologia

Il primo passo per la costruzione del BEI al 2005 è la determinazione dei **consumi energetici** finali suddivisi per vettore (combustibile) e per settore (residenziale, terziario, edifici pubblici, illuminazione pubblica, industria non ETS, trasporto privato, trasporto pubblico).

- ✚ Tale stima è basata per la parte privata principalmente sulla base delle stime regionali pubblicate in SIRENA a livello di dettaglio comunale (serie storica 2005-2008)
- ✚ La parte pubblica è invece ricostruita sulla base dei dati raccolti dall'Amministrazione Pubblica
- ✚ I dati dei consumi raccolti dai distributori di energia elettrica e gas naturale consentono di validare questo approccio "semplificato" che consentirà in futuro di concentrare lo sforzo di raccolta dati da parte dell'Amministrazione Comunale sulla parte pubblica. Nel caso di scostamenti rilevanti tra dati dei distributori e dati SIRENA i dati del distributore sono stati adottati in sostituzione del database regionale

## BEI \_ metodologia

| FATTORE DI EMISSIONE STANDARD [t CO <sub>2</sub> /MWh] |                   |         |
|--|-------------------|---------|
|  | VETTORI           | FE      |
| Combustibili fossili                                   | Energia elettrica | 0.4     |
|  | Gas naturale      | 0.202   |
|  | GPL               | 0.227   |
|  | Olio combustibile | 0.279   |
|  | Gasolio           | 0.267   |
|  | Benzina           | 0.249   |
|  | Carbone           | 0.341   |
|  | Rifiuti           | 0.330/2 |
| Energie rinnovabili                                    | Bio carburanti    | 0       |
|  | Olio vegetale     | 0       |
|  | Biomassa          | 0       |
|  | Solare termico    | 0       |
|  | Geotermia         | 0       |


Il passaggio da consumi energetici a emissioni avviene attraverso i **fattori di emissione** dell'IPCC (Inter-governamental Panel for Climate Change) suggeriti dalle Linee Guida Europee che forniscono un valore di emissione (tonnellate) per unità di energia consumata (MWh) per ogni tipologia di combustibile.

- Per quanto riguarda l'energia elettrica si utilizza un fattore di emissione locale dato da quello medio regionale al 2005 (0.4 ton/MWh) "corretto" per la quota di energia elettrica rinnovabile prodotta localmente che ha fattore di emissione nullo.

Con lo scopo di verificare i trend in atto, si è poi costruito un primo aggiornamento della banca dati dei consumi energetici e quindi delle emissioni al 2008 (MEI – monitoring emission inventory) sulla base dei dati SIRENA al 2008 e dei consumi comunali al 2009 (ultimo anno di aggiornamento).

# BEI \_ settore residenziale


Consumi procapite settore residenziale



I consumi comunali procapite imputabili al settore residenziale sono mediamente in linea con i valori regionali. Il valore più alto è quello di **Ranco** probabilmente per la presenza turistica e di seconde case.

# BEI \_ consumi complessivi


CONSUMI ENERGETICI PROCAPITE [MWh/ab] - 2005



I consumi energetici procapite dei comuni dell'aggregazione sono per otto comuni inferiori alla media regionale pari a 23.26 kWh/ab, i comuni con valori procapite superiore sono: **Angera, Cadrezzate, Comabbio, Leggiano, Monvalle e Varano Borghi**, l'apporto del settore produttivo risulta essere preponderante.

# BEI \_ consumi complessivi


CONSUMI ENERGETICI COMUNALI PER SETTORE - BEI 2005 [%]



Il settore più energivoro per la maggior parte (9/14) dei comuni analizzati è il **settore residenziale**, con l'eccezione di **Angera, Cadrezzate, Leggiuno, Monvalle e Varano Borghi** dove il settore più energivoro è il **produttivo**. Cittiglio ha un terziario significativo.

# BEI \_ emissioni di CO<sub>2</sub>


EMISSIONI COMUNALI PER SETTORE - BEI 2005 [%]



I comuni si dividono in quelli il cui settore maggiormente emissivo è il **settore produttivo** (Angera, Cadrezzate, Comabbio, Leggiano, Monvalle, Varano B.), e gli altri per cui è il **settore residenziale**

# BEI \_ emissioni di CO<sub>2</sub>

EMISSIONI DI CO<sub>2</sub> COMUNALI PER VETTORE - BEI 2005 [%]




Per i comuni di **Angera, Brebbia, Bregano, Leggiuno, Mercallo, Ranco, Taino e Varano Borghi** il vettore maggiormente emissivo è il **gas naturale**; per **Besozzo, Cadrezzate, Comabbio, Monvalle e Osmate** l'energia elettrica.

Per **Cittiglio** energia elettrica e **gas naturale** coprono la stessa quota emissiva (40%)



# BEI \_ emissioni di CO<sub>2</sub>


EMISSIONI CO<sub>2</sub> COMUNALI PROCAPITE [t/ab] - 2005



Le emissioni procapite di anidride carbonica sono in generale **sotto** la media regionale, **eccezioni** sono i comuni di **Angera, Cadrezzate, Monvalle e Varano Borghi**. **Leggiano** è in linea con il valore regionale.

# BEI A21: CONSUMI ed EMISSIONI di CO<sub>2</sub> (2005)


## consumi totali [MWh]



## per SETTORE


- Terziario comunale.
- Terziario non comunale
- Edifici residenziali
- Illuminazione pubblica
- Settore produttivo
- Parco veicoli comunale
- Trasporti privati e commerciali

## emissioni totali [t]




# RESIDENZIALE: CONSUMI ed EMISSIONI di CO<sub>2</sub> (2005)

## consumi per vettore [MWh]




## emissioni per vettore [t]




# PRODUTTIVO: CONSUMI ed EMISSIONI di CO<sub>2</sub> (2005)

consumi per vettore [MWh]



emissioni per vettore [t]



# PAES = VISION – OBIETTIVO – STRATEGIE - SETTORI

## VISION

- Incentivare lo sviluppo sostenibile nel territorio
- Migliorare la qualità energetica ambientale dell'esistente

## OBIETTIVO

Riduzione di almeno il 20% delle emissioni di CO<sub>2</sub> calcolate nel BEI al 2005

## STRATEGIE



- ↳ Incentivare la riqualificazione energetica del patrimonio esistente migliorando le prestazioni dell'involucro
- ↳ Promuovere l'energia rinnovabile
- ↳ Efficientamento tecnologico

## SETTORI



**vedi schede di azione specifiche suddivise per settore:**

Terziario comunale  
Terziario non comunale  
Edifici residenziali  
Illuminazione pubblica  
Industria  
Trasporti  
Pianificazione territoriale

## STRATEGIE COMUNI PROPOSTE

- ✎ **MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO PUBBLICO** quale strumento di finanziamento: privato (ESCO), misto pubblico – privato (finanziamenti europei, ELENA, IEE...)?
- ✎ **PROGETTO PER LA SOSTITUZIONE DI IMPIANTI TERMICI OBSOLETI** in collaborazione con Provincia, Banche, Installatori
- ✎ **GRUPPI DI ACQUISTO** ad esempio sul FOTOVOLTAICO
- ✎ **MOBILITA' SOSTENIBILE**: connessione intercomunale dei percorsi ciclopedonali, ....


### QUALI STRUMENTI COMUNI

- ✎ **SPORTELLO ENERGIA** (cittadini, imprese, PA)
- ✎ **CENTRO DI COMPETENZA**

# LAVENO MOMBELLO\_ BEI comunale

## POPOLAZIONE

TREND POPOLAZIONE 2001, 2005-2010




## CONTESTO COMUNALE

- Il 80% circa delle abitazioni è stato costruito più di 30 anni fa
- Il consumo specifico medio è pari a **162 kWh/m<sup>2</sup>** contro un valore medio lombardo pari a 207 kWh/m<sup>2</sup> (probabilmente a causa di numerosi edifici disabitati)
- Settore residenziale prevalente
- Assenza di attività del terziario di grandi dimensioni

- Trend demografico di crescita, con +4% nel 2010 rispetto al 2001, nel quinquennio 2005-2010 la crescita è pari allo 0.5%.
- CAGR (tasso di crescita annuo composto) tra 2001 e 2010 pari allo 0.4%


## FOTOVOLTAICO

IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI





# LAVENO MOMBELLO\_ consumi ed emissioni per settore

CONSUMI TOTALI PER SETTORE - anno 2005



CONSUMI TOTALI [MWh] 156'699  
Peso Pubblico 1.6%

EMISSIONI TOTALI di CO<sub>2</sub> PER SETTORE - anno 2005




EMISSIONI TOTALI [t] 39'634  
Peso Pubblico 1.8%



# LAVENO MOMBELLO\_ consumi ed emissioni per vettore

DISTRIBUZIONE CONSUMI - anno 2005




TOTALE CONSUMI [MWh]

156'699

DISTRIBUZIONE EMISSIONI di CO<sub>2</sub> - anno 2005

- Energia elettrica
- Gas naturale
- GPL
- Olio combustibile
- Gasolio
- Benzina
- Altri combustibili fossili
- Energie rinnovabili




EMISSIONI TOTALI [t]

39'634

# LAVENO MOMBELLO\_ trend emissivo

CONFRONTO BEI - MEI [t CO<sub>2</sub>]




**EMISSIONI AL 2005 (BEI):  
39'634 tonnellate di CO<sub>2</sub>**

**EMISSIONI AL 2008 (MEI):  
37'157 tonnellate di CO<sub>2</sub>**

Incremento delle emissioni dal 2005 al  
2020 in base alle previsioni da PGT =  
**+496 t**

# LAVENO MOMBELLO\_ sintesi obiettivo

TREND EMISSIVO [t di CO<sub>2</sub>]



**OBIETTIVO del PAES:**  
-25% delle emissioni procapite al  
2005 entro il 2020

**OBIETTIVO EMISSIVO al 2020:**  
**29'725 tonnellate di CO<sub>2</sub>**  
ovvero una riduzione totale di **10'405 t**

# LAVENO MOMBELLO \_ il ruolo dell'AC

## 3. SCENARIO DI INTERVENTO AL 2020

### 3.1 VISION E OBIETTIVO DEL PATTO DEI SINDACI

La vision territoriale rappresenta un'idea intenzionale di futuro, nello specifico del PAES è un'aspirazione rispetto al tema energetico, costruita attraverso un confronto aperto con alcuni dei soggetti che a vario titolo agiscono sul territorio comunale: amministratori, abitanti, operatori economici, associazioni, fruitori.

A partire da quanto tracciato nel BEI, che costituisce la base argomentativa delle scelte di Piano, la vision si misura con le risorse a disposizione e con il patrimonio umano e materiale che connotano questo territorio.

La definizione della vision di Bregano assume come elemento generatore il principio di:

#### Incentivare l'efficienza energetica e lo sviluppo sostenibile nel territorio

di Bregano come luogo in cui lo stile di vita e le trasformazioni future contribuiscano allo sviluppo sostenibile, facendo in modo che il consumo e la produzione di energia utilizzino le risorse in modo efficiente riducendo l'inquinamento locale e le emissioni di CO<sub>2</sub>. L'Amministrazione Comunale per le trasformazioni previste dal PGT (ambito residenziale) e per la riqualificazione del patrimonio esistente si impegna a prevedere edilizia a emissioni quasi a zero al 2020, come richiesto dalla normativa europea.

#### Migliorare la qualità energetica ambientale del tessuto insediativo e delle reti di mobilità esistenti

che si riferisce alla qualità dell'abitare e della fruizione dei luoghi, alla qualità dei servizi pubblici e collettivi qualificati. La qualità dei nuclei abitati e dei servizi in esso presenti è il fattore sul quale si gioca il consolidamento del senso di appartenenza della comunità locale e delle reti di relazioni sociali, per chi qui abita e per chi fruisce dei valori paesistico-ambientali esistenti.

#### Incrementare l'efficientamento energetico delle seconde case

nel territorio di Bregano, parte dei consumi comunali sono associati alla significativa quota delle seconde case, che devono essere oggetto di interventi migliorativi per incrementare le loro performance energetiche. Ciò comporta azioni di sensibilizzazione e di indirizzo prestazionale degli interventi.

Per le azioni relative al comparto pubblico, i compiti dell'Ufficio Tecnico saranno:

- Attuare gli interventi previsti nelle schede
- Monitorare i consumi di edifici pubblici, illuminazione pubblica e veicoli comunali

Relativamente al comparto privato, l'Amministrazione Comunale sarà invece responsabile delle seguenti attività:


- Promozione presso i cittadini (campagne di informazione, ...)
- Organizzazione di tavoli di sensibilizzazione di tavoli di sensibilizzazione sul tema dell'energy management con gli stakeholder locali
- monitoraggio delle azioni previste dal PAES

# SCENARIO DEL PAES \_ proiezione dei consumi

PROIEZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI COMUNALI [MWh]

| Settori d'intervento   | BEI 2005       | Previsti al 2020 | Risparmi al 2020 | Pianificati al 2020 | Riduzione rispetto a previsioni | Quota FER al 2020 |
|------------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|
| Terziario comunale     | 1'531          | 1'531            | 398              | 1'133               | 26%                             | 23%               |
| Terziario non comunale | 14'377         | 14'785           | 387              | 14'398              | 2.6%                            | 0%                |
| Edifici residenziali   | 86'191         | 87'031           | 30'244           | 56'787              | 34.8%                           | 20%               |
| Illuminazione pubblica | 839            | 860              | 416              | 445                 | 48.3%                           | 100%              |
| Settore produttivo     | 29'363         | 29'363           | 2'357            | 27'006              | 8.0%                            | 1%                |
| Parco veicoli comunale | 158            | 158              | 0                | 158                 | 0%                              | 10%               |
| Trasporti privati      | 24'240         | 24'839           | 7'126            | 17'713              | 28.7%                           | 9%                |
| <b>TOTALE</b>          | <b>156'699</b> | <b>158'567</b>   | <b>40'927</b>    | <b>117'640</b>      | <b>25.8%</b>                    | <b>12%</b>        |

RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI [MWh]




# SCENARIO DEL PAES \_ proiezione delle emissioni

PROIEZIONE DELLE EMISSIONI COMUNALI [t di CO<sub>2</sub>]


| Settori d'intervento   | BEI 2005      | Previste al 2020 | Pianificate al 2020 | Emissioni evitate | Riduzione rispetto a previsioni | Trend 2005-2020 |
|------------------------|---------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|
| Terziario comunale     | 338           | 338              | 148                 | 190               | 56%                             | -56%            |
| Terziario non comunale | 4'136         | 4'249            | 4'098               | 151               | 4%                              | -1%             |
| Edifici residenziali   | 17'982        | 18'203           | 10'069              | 8'135             | 45%                             | -44%            |
| Illuminazione pubblica | 336           | 344              | 0                   | 344               | 100%                            | -100%           |
| Settore produttivo     | 10'635        | 10'635           | 9'692               | 943               | 9%                              | -9%             |
| Parco veicoli comunale | 41            | 41               | 37                  | 4.1               | 10%                             | -10%            |
| Trasporti privati      | 6'166         | 6'320            | 4'497               | 1'823             | 29%                             | -27%            |
| <b>TOTALE</b>          | <b>39'634</b> | <b>40'130</b>    | <b>28'541</b>       | <b>11'589</b>     | <b>29%</b>                      | <b>-28%</b>     |

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI PER SETTORE




# SCENARIO DEL PAES \_ emissioni evitate

EMISSIONI TOTALI di CO<sub>2</sub> EVITATE PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO



EMISSIONI TOTALI di CO<sub>2</sub> EVITATE PER SETTORE




# DAL BEI AL PAES \_ terziario comunale


|             |   |  |
|-------------|---|--|
| CRITICITÀ   | Nessun intervento al patrimonio pubblico per migliorare l'efficienza energetica | Assenza di impianti a fonte energetica rinnovabile   |
| OPPORTUNITÀ | Il patrimonio pubblico si compone principalmente di 12 edifici                  | Presenza di diagnosi energetiche di alcuni edifici comunali e presenza di un piano con priorità di interventi di tutte le strutture comunali |

|               |   |  |   |
|---------------|---|--|---|
| STRATEGIE     | Monitorare i consumi reali degli edifici pubblici | Efficientamento tecnologico  | Utilizzo di FER   |
| AZIONI        | Raccolta e archiviazione metodica delle bollette  | Interventi di miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio pubblico in seguito a diagnosi energetica                                 | Installazione di impianti fotovoltaici e solare termico         |
| RUOLO dell'AC | Implementazione software CO <sub>20</sub>         | Effettuare diagnosi energetica agli edifici di proprietà comunale per l'individuazione e programmazione economico/finanziaria degli interventi | Stipulare contratti per l'acquisto di energia verde certificata |
|               |   | Reperire finanziamenti idonei per intervenire sull'edificio esistente  |   |

## Risultati dell'analisi del contesto comunale e del BEI al 2005



## Contenuti del PAES







# DAL BEI AL PAES \_ terziario non comunale

|                    |   |                             |
|--------------------|---|-----------------------------|
| <b>CRITICITÀ</b>   | <p>Poca presenza di terziario</p> <p>Tessuto del terziario ricettivo esistente poco performante</p> | <p>Poco utilizzo di FER</p> |
| <b>OPPORTUNITÀ</b> | <p>Luogo attrattore per l'elevata presenza di elementi paesistici-ambientali</p>                    |                             |

|                       |  |  |
|-----------------------|--|--|
| <b>STRATEGIE</b>      | <p>Incentivare la riqualificazione energetica del patrimonio esistente</p> <p>Efficientamento tecnologico</p>  | <p>Promuovere l'energia rinnovabile</p>                    |
| <b>AZIONI</b>         | <p>Interventi di riqualificazione dell'involucro</p> <p>Interventi per ridurre i consumi elettrici</p>   | <p>Installazione di impianti fotovoltaici su coperture</p> |
| <b>RUOLO dell'IAC</b> | <p>Campagne di informazione sulle possibilità di intervento</p> <p>Coinvolgimento diretto degli stakeholder (energy management)</p> <p>Sportello energia</p> |  |

**Risultati dell'analisi del contesto comunale e del BEI al 2005**

**Contenuti del PAES**



# DAL BEI AL PAES \_ residenziale

CRITICITÀ

Il settore residenziale è responsabile del 55% dei consumi comunali

Il tessuto residenziale è caratterizzato dalla presenza di seconde case

Più del 80% degli edifici è stato costruito prima che entrassero in vigore le prime leggi con prescrizioni di efficienza e risparmio energetico


Solo il 2% degli edifici è dotato di fotovoltaico

OPPORTUNITÀ

L'87% dei consumi termici è attribuibile ad edifici che hanno più di 30 anni di vita

Il 70% degli edifici ha un orientamento est-ovest

## Risultati dell'analisi del contesto comunale e del BEI al 2005



STRATEGIE

Efficientamento tecnologico, razionalizzazione e contenimento dei consumi energetici

Incentivare la riqualificazione energetica del patrimonio esistente

Promuovere l'energia rinnovabile

AZIONI

Sostituzione di lampadine, elettrodomestici, caldaie ed efficientamento dell'impianto termico ed elettrico

Interventi di riqualificazione dell'involucro (pareti, copertura, serramenti)

Installazione di impianti fotovoltaici e solare termico su edifici esistenti

RUOLO dell'AC


Intermediazione per incentivare la contabilizzazione dei consumi energetici degli impianti centralizzati (LR 3/2011)

Incentivazione per interventi rivolti all'efficientamento energetico degli edifici esistenti

Sportello Energia

Campagne di promozione e informazione

## Contenuti del PAES




# DAL BEI AL PAES \_ illuminazione pubblica


|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>CRITICITÀ</b>   |  |
| <b>OPPORTUNITÀ</b> | <p>Al 2011, circa il 70% dei corpi illuminanti è di tipo a vapori di mercurio</p> <p>I consumi legati all'illuminazione pubblica rappresenta circa lo 0.5% dei consumi totali del comune</p> |

|                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| <b>STRATEGIE</b>     | Efficientamento tecnologico   | Requisiti/standard di energia rinnovabile                             |
| <b>AZIONI</b>        | <p>Sostituzione dei corpi illuminanti meno efficienti (vapori di mercurio)</p> <p>Adozione di sistemi di regolazione e riduzione flusso luminoso</p>                          | Utilizzo di energia verde per la restante parte dei consumi elettrici |
| <b>RUOLO dell'AC</b> | <p>Sostituire le lampade a vapori di mercurio</p> <p>Definire la programmazione temporale degli interventi da effettuare nel contratto di gestione dell' Enel Sole S.r.l.</p> | Stipulare contratti per l'acquisizione di energia verde               |

**Risultati dell'analisi del contesto comunale e del BEI al 2005**



**Contenuti del PAES**




# DAL BEI AL PAES \_ settore produttivo

|           |   |   |               |  |   |
|-----------|---|---|---------------|--|---|
| CRITICITÀ | Il settore produttivo è responsabile del 27% delle emissioni comunali al 2005 | La maggior parte dei consumi del settore è riconducibile al vettore elettrico | STRATEGIE     | Efficientamento tecnologico  | Promuovere l'energia rinnovabile  |
|           | OPPORTUNITÀ   |   |               |  |   |
|           |   |   |               | AZIONI   | Migliore dimensionamento (tramite inverter) ed eventuale sostituzione di macchinari poco efficienti           |
|           |   |   | RUOLO dell'AC | Campagne di informazione sulle possibilità di intervento e sulle forme di incentivazione e finanziamento | Coinvolgimento diretto degli stakeholder mediante tavoli di sensibilizzazione sul tema dell'energy management |
|           |   |   |               | Sportello energia di supporto  |   |

## Risultati dell'analisi del contesto comunale e del BEI al 2005

### BEI\_2005

#### Emissioni per vettore




#### Quota delle emissioni comunali

**27%**  
pari a 10'635 t

## Contenuti del PAES

### PAES

Emissioni evitate: 943 t



# DAL BEI AL PAES \_ trasporti

CRITICITÀ

In generale, i consumi di gas metano e GPL (veicoli più efficienti) rappresentano una piccola parte rispetto ai consumi totali


Il contesto territoriale del comune predilige l'utilizzo del mezzo privato

OPPORTUNITÀ

## Risultati dell'analisi del contesto comunale e del BEI al 2005

### BEI\_2005

#### Emissioni per vettore



#### Quota delle emissioni comunali

**15.7%**

pari a 6'207 t

STRATEGIE

Rinnovo del parco veicolare privato

Politiche di mobilità alternative al mezzo privato (mobilità sostenibile)

AZIONI

Sostituzione e/o acquisto di nuovi mezzi meno emissivi

Incrementare forme di mobilità alternative potenziando il trasporto pubblico locale con veicoli a bassa emissione di CO<sub>2</sub>

Mantenere e sviluppare i percorsi ciclopodanali esistenti

RUOLO dell'AC


Campagne di informazione sulle possibilità di sostituzione e sull'utilizzo di biocombustibili

Favorire l'utilizzo di mezzi alternativi all'auto privata negli spostamenti per il raggiungimento dei servizi e attrezzature nei comuni limitrofi

## Contenuti del PAES

### PAES

#### Emissioni evitate: 1'827 t




# DAL BEI AL PAES \_ pianificazione territoriale


|             |  |   |
|-------------|--|---|
| CRITICITÀ   | Il regolamento Edilizio Comunale vigente è stato approvato nel ....  |   |
| OPPORTUNITÀ | Non è stato ancora adottato il Piano di Governo del Territorio<br><br>E' prevista una espansione di 7'000 mq ad uso residenziale e poco più di 3'000 mq per il settore terziario | E' stato definito e approvato un Piano Regolatore di Illuminazione Comunale |

|               |  |  |  |
|---------------|--|--|--|
| STRATEGIE     | Promuovere temi energetici negli strumenti urbanistici comunali  |  |  |
| AZIONI        | Strumenti a supporto dei convenzionamenti per le aree di trasformazione  | Aggiornamento dell'Allegato Energetico al Regolamento Edilizio   | Realizzazione interventi previsti dal PRIC |
| RUOLO dell'AC | Condivisione di Linee guida per la sostenibilità energetica degli ambiti di trasformazione residenziali previsti<br><br>Introdurre forme di incentivazione che promuovano interventi rivolti al risparmio energetico | Assunzione dell'apparato normativo vigente nazionale/regionale nel campo energetico all'interno dell'RE e del PGT. | Avvio delle azioni previste dal PRIC       |

## Incrementi emissivi 2005-2020




## Contenuti del PAES



# LAVENO MOMBELLO \_ SCHEDE AUDIT

Il Comune ha ottenuto nell'anno 2007 il finanziamento da Fondazione Cariplo del bando " Audit energetico degli edifici di proprietà dei comuni piccoli e medi", sono stati predisposti gli Audit energetici per i seguenti edifici:


- **Scuole Medie G. Monteggia**
- **Villa Frua**
- **Municipio**
- **Scuole Elementari**
- **Scuole Elementari Gianoli**



Agenda21  
Laghi  
comune di  
**LAVENO  
MOMBELLO**  
Provincia di Varese

Piano di Sviluppo  
**PAES**

piano d'azione per l'energia sostenibile



**ALL \_ Audit Energetici**  
ottobre 2012  
Delibera di C.C. per l'approvazione \_\_\_\_\_

Estensori  
**TERRARIA srl**  
Via M. Gioia 132 \_ Milano

**FONDAZIONE CARIPLO**  
promuovere la sostenibilità ener-  
getica nei comuni piccoli e medi  
2011



CO<sub>20</sub> [www.co20.it](http://www.co20.it)

## E LA SOSTENIBILITÀ ENERGETICA

- ↳ è un applicativo web che costruisce il bilancio **energetico-emissivo comunale** annuo e permette di valutare l'efficacia degli interventi locali in termini di risparmio energetico, riduzione delle emissioni, incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, costo di investimento, tempo di ritorno ...
- ↳ consente, attraverso una semplice interfaccia web, di inserire le informazioni a scala comunale mentre si sincronizza periodicamente rispetto alle banche dati nazionali e regionali, relative ai seguenti temi:  
demografia, industria e servizi, agricoltura e zootecnia, parco veicolare, meteorologia, disponibilità di biomassa, consumi energetici, produzione di energia da fonti rinnovabili, emissioni atmosferiche.



# LA PARTECIPAZIONE AL BANDO DI FONDAZIONE CARIPLO:



**Maggio 2011** presentazione del progetto per richiesta di finanziamento a Fondazione Cariplo

**Bando 2011 “PROMUOVERE LA SOSTENIBILITÀ ENERGETICA NEI COMUNI PICCOLI E MEDI”**

**Ottobre 2011 A21** finanziata per un importo totale di 58'500 euro

# ALL\_ ENERGETICO AL REGOLAMENTO EDILIZIO

L'elaborato si compone di due parti:

- **normativa vigente:** restituisce un quadro sintetico delle prescrizioni vigenti a livello europeo , nazionale e regionale
- **Requisiti prestazionali:** che assumono le prescrizioni previste dalla normativa vigente. Si articolano in



**PRESTAZIONI ENERGETICHE DELL'INVOLUCRO**



**EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI**



**UTILIZZO DI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI**

- **Criteri progettuali** ovvero misure facoltative che consentono di indirizzare l'utilizzo di tecnologie non ancora di uso comune e imposte dalla normativa.

Comuni Agenda21Laghi  
Cadrezzate (capofila), Angera,  
Brebbia, Bregano, Comabbio,  
Laveno Monbello, Leggiano,  
Merello, Monvalle, Osmate,  
Ranco, Taino, Varano Borghi,  
Vergiate  
Besozzo  
Cittiglio



**PAES**

piano d'azione per l'energia sostenibile



Linee guida per la stesura dell'ALLEGATO  
ENERGETICO AL REGOLAMENTO EDILIZIO

luglio 2012



Estensori  
**TERRARIA srl**  
Via M. Gioia 132 \_ Milano



**FONDAZIONE CARIPLO**  
promuovere la sostenibilità energetica  
nei comuni piccoli e medi 2011

# PROCEDURA DI APPROVAZIONE

**L.R. 11 marzo 2005, n 12 e s.m.i. (artt. 29 e 14)**

- L'“Allegato Energetico al RE” **adottato dal CC è depositato per 15gg** consecutivi nella segreteria comunale, unitamente a tutti gli elaborati. Tale deposito è data comunicazione al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio
- Durante il periodo di pubblicazione, chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti depositati e, **pertanto 15 gg decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito, può presentare osservazioni**
- Acquisizione del parere sulle **norme di carattere igienico-sanitario da parte dell'ASL** il parere deve essere reso **entro 60gg** dalla richiesta
- Entro **60gg dalla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni**, a pena di inefficacia degli atti assunti, il **CC approva l'Allegato Energetico** deliberando i pareri per ogni osservazione presentate

**IL PROCESSO QUINDI COMPLESSIVAMENTE TRA L'ADOZIONE E L'APPROVAZIONE E' 15+15+60=90gg (dall'adozione)**